



COMUNE DI VILLASALTO

Provincia di Cagliari

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE APPALTO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA PROTETTA PER ANZIANI"

IMPORTO A BASE D'ASTA € 115.500,00 + I.V.A.
(compresi oneri per la sicurezza pari a € € 2.424,01 + I.V.A.)

Seduta del 27/04/2011 prima parte

L'anno 2011 (Duemilaundici), il giorno 27 (Ventisette) del mese di Aprile, in Villasalto, nella Casa Comunale, alle ore 9:00, assume la presidenza della gara d'appalto di cui sopra il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Davide Atzeni, con l'assistenza della Dott.ssa Elisabetta Loddo, in qualità di Segretario verbalizzante e alla presenza del testimone Sig. Danilo Murtas.

- **PREMESSO** che:

- Con Determinazione a contrarre n° 9/57 del 10/03/2011 del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica veniva stabilito di indire procedura aperta da tenersi mediante ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. n° 5/2007 e dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., seguendo le disposizioni del D.P.R. 21/12/1999, N° 554 e dell'art.18 comma 1 lettera a) punto 1) della L.R. 7 Agosto 2007 n°5, per l'affidamento dei lavori sopra specificati dell'importo a base d'asta di €115.500,00+I.V.A., al lordo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.424,01 + I.V.A.;
- L'Avviso di gara con relativo disciplinare e modulistica è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 14/03/2011 al 14/04/2011;
- L'avviso di gara è stato successivamente soggetto a rettifica, approvata con determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 16/74 del 01/04/2011, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 01/04/2011 al 26/04/2011;
- L'Avviso di gara con relativo disciplinare e modulistica è stato altresì pubblicato sui siti internet: <http://www.regione.sardegna.it>, <http://www.comune.villasalto.ca.it> ;
- Con lettera Prot. N° 1042 del 14/03/2011 l'Avviso è stato trasmesso all'Agenzia Fabbris di Cagliari, al Punto Appalti di Cagliari, al Bollettino degli Appalti in Sardegna di Sassari, alla Telemat di Bassano del Grappa, alla Camera di Commercio di Cagliari ed alle varie Associazioni, per la pubblicazione;
- La gara venne indetta in prima seduta per le ore 9:00 del giorno 27/04/2011 e in seconda seduta per le ore 9:00 del giorno 12/05/2011;

- Le offerte dovevano pervenire, con qualunque mezzo di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Villasalto, entro le ore 12:00 del giorno 26/04/2011.

Sono presenti in sala il sig. Bertorino Giorgio Legale rappresentante della Termotecnica Ing. Bertorino S.r.l.;

Il Presidente, dopo aver constatato che entro il termine di scadenza sono pervenute N°39 buste, procede alla numerazione dei plichi ed accerta che i medesimi siano sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, constatandone la regolarità.

Dopo aver accertato la regolarità dei plichi pervenuti nei termini, il Presidente, ai soli fini del controllo dell'ammissibilità, dispone l'apertura dei plichi delle Ditte concorrenti, procedendo con l'apertura delle buste in ordine di arrivo al protocollo, con i seguenti risultati:

1) Ditta "Millennium Impianti srl", loc. Murdegu e Susu - Milis (OR)

Tel./ Fax 0783.51339

La documentazione consta di un totale di 47 fogli e 48 facciate.

Vista la complessità della documentazione presentata che riporta dichiarazioni sostitutive dei direttori tecnici dichiaranti situazioni di possibile non ammissibilità alla gara in merito ai requisiti di partecipazione per dichiarazioni mendaci e per reati commessi per i quali si rende necessario verificare approfonditamente la presente causa, si sospende temporaneamente l'ammissione fino alla successiva seduta, e si procede alla disamina delle successive domande di gara.

2) Altrenergie Sooc. Cooperativa

Via Messina 37 Cagliari

Tel. 070.304644 – Fax. 1786038644

La documentazione consta di un totale di 28 fogli e 37 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della documentazione predisposta dall'ufficio per rendere le dichiarazioni, dalla quale risulta nel Modello "B" al punto "a.10" che non ha controfirmato la casella barrata. Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.". Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

3) I.S.I.M. Costruzioni Impianti Tecnologici di Leonello Colombi

Via Santa Maria Chiara 26 – Cagliari Pirri

Tel./Fax 070.520238

La documentazione consta di un totale di 20 fogli e 20 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.". Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

4) Termoimpiantistica di Giorri Alessandro

Via Salvo d'Acquisto 5, 09039 Villacidro (VS)

Tel./Fax 070.9190898

La documentazione consta di un totale di 26 fogli e 29 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.". Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

Inoltre non ha barrato né controfirmato i seguenti documenti:

- la dichiarazione relativa all'istituto dell'avvalimento del modello "A" ;
- i punti b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v del modello "B" ;
- Tutte le voci di cui al modello "C" presentati da entrambi i dichiaranti;

5) Disal Impianti di Salvio Francesco

Via Balzico 46, 84013 Cava dei Tirreni (SA)

Tel/Fax 089.9952970

La documentazione consta di un totale di 15 fogli e 20 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa Disal Impianti ha fatto uso della documentazione predisposta dall'ufficio per rendere le dichiarazioni, dalla quale risulta nel Modello "B" al punto "v" che non ha barrato e controfirmato la casella compilata. Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.". Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

6) Solinas Geom. Pietrino

Via Della Stampa 62, Calasaccaia 07026 Olbia

Tel. 0789.600057 Fax. 0789.564677

La documentazione consta di un totale di 32 fogli e 32 facciate

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara.

7) Alfaterna Impianti S.r.l.

Via Matteotti 30, Nocera Inferiore 84014 (SA)

Tel. / Fax. 081.5171509

La documentazione consta di un totale di 23 fogli e 23 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A" , "B" e "C", compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.". Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

8) AGG Impianti S.r.l.

Via L. Sturzo 149, 91024 Gibellina (TP)

Tel. 0924.526857 / Fax. 092467086

La documentazione consta di un totale di 35 fogli e 38 facciate.

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

l'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A" , "B" e "C", compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni i essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

9) Trexenta Idroclima S.n.c

Via Lau De Murtas – 09040 Senorbi (CA)

Tel. 070.9808022 / Fax. 070.9806639

La documentazione consta di un totale di 23 fogli e 23 facciate.

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

l'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A" , "B" e "C", compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni i essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

10) Safety Energy S.r.l.

Z.I. Predda Niedda Sud Str. N. 35 – 07100 Sassari

Tel. / Fax. 079.261245

La documentazione consta di un totale di 24 fogli e 25 facciate.

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle barrate relative al modello "C" compilato ma non firmato dal dichiarante Sig. Giuseppe Azzu.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:
“(…) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.”. Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.
Inoltre non ha barrato né controfirmato la dichiarazione relativa all'istituto dell'avvalimento del modello “A” ;

Vista l'ora tarda, il presidente chiude la seduta di gara alle ore 13,50, convocando la successiva seduta per il giorno giovedì 27 aprile alle ore 9,00.

IL PRESIDENTE

- Dott. Ing. Davide Atzeni -

I TESTIMONI

- Sig. Danilo Murtas-

IL SEGRETARIO

- Dott.sa Elisabetta Loddo -



COMUNE DI VILLASALTO

Provincia di Cagliari

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE APPALTO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA PROTETTA PER ANZIANI”

IMPORTO A BASE D’ASTA € 115.500,00 + I.V.A.
(compresi oneri per la sicurezza pari a € € 2.424,01 + I.V.A.)

Seduta del 28/04/2011 seconda parte

L'anno 2011 (Duemilaundici), il giorno 28 (Ventotto) del mese di Aprile, in Villasalto, nella Casa Comunale, alle ore 9:00, assume la presidenza della gara d'appalto di cui sopra il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Davide Atzeni, con l'assistenza della Dott.ssa Elisabetta Loddo, in qualità di Segretario verbalizzante e alla presenza del testimone Sig. Danilo Murtas.

PREMESSO che:

- in data 27/04/2011 si è svolta la prima parte della seduta di gara conclusasi alle ore 13:50;
- non avendo concluso la fase di apertura delle buste ai fini del controllo dell'ammissibilità delle ditte partecipanti, è stata convocata una ulteriore seduta per la data odierna;

Il Presidente, prima della prosecuzione dei lavori, annuncia di voler procedere al riesame della documentazione riguardante la ditta Millennium Impianti di Milis (OR), la quale era stata sospesa al fine di verificare la possibile ammissibilità di partecipazione alla gara.

Si da atto che, a seguito del presente riesame, la ditta viene ammessa alla gara.

Successivamente si procede con l'apertura delle buste con i seguenti risultati:

11) AF Impianti S.r.l.
Via Guarrasi, 47 – 91011 Alcamo (TP)
Tel. / Fax. 0924.200569

La documentazione consta di un totale di 32 fogli e 55 facciate.

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara.

12) Moderna Costruzioni 85 Sooc. Coop.
Via Pietro Nenni, 40 – 09027 Serrenti (CA)
Tel. 070.9159665 Fax. 0709159660

La documentazione consta di un totale di 45 fogli e 45 facciate.

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara.

13) Tecnoimpianti di Casula Pietro Paolo
Via cagliari 38, 09090 Albagiara (OR)

Tel. / Fax. 0783.938184

La documentazione consta di un totale di 27 fogli e 27 facciate.

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara.

14) Alberto Porcu Impianti
Z.I. Tossilo – 08015 Macomer (NU)

Tel. / Fax. 0785.742176

La documentazione consta di un totale di 25 fogli e 25 facciate.

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha barrato e controfirmato le caselle "t" ed "u" di cui al modello "B" compilato.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

15) Elettrica Sistem S.r.l.
Via Gaudio Maiori snc 84013 – Cava De Tirreni (SA)
Tel. / Fax. 089.443032

La documentazione consta di un totale di 23 fogli e 23 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B" e "C", compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale

indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

16) Termotecnica Ing. Bertorino S.r.l.

Via Della Tecnica 3, 09030 Elmas (CA)

Tel. / Fax. 070.2128027

La documentazione consta di un totale di 15 fogli e 24 facciate

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara.

17) Flavia S.r.l.

Via Basso le Case, 2 – 04010 Rocca Massima (LT)

Tel. / Fax. 06.2251231

La documentazione consta di un totale di 17 fogli e 18 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A" e "B".

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale

indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

Manca inoltre, allegata alla documentazione interna alla Busta "A", la dichiarazione redatta secondo il modello "C".

18) I.M.E.T. di Atzeni Danilo

Via Scano, 6 – 09090 Morgongiori (OR)

Tel. / Fax. 0783.932108

La documentazione consta di un totale di 22 fogli e 24 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B" e "C" compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale

indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

19) Impresa di Costruzioni – Geom. Manca Andrea

Via Macchiavelli 46/B – 09131 Cagliari

Tel. / Fax. 070.8567470

La documentazione consta di un totale di 23 fogli e 24 facciate.

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

l'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B" e "C" compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

Inoltre non è stata barrata la dichiarazione relativa all'istituto dell'avvalimento del modello "A" ;

20) Cauli Carlo Eredi di Pierfrancesco Cauli

Via Umberto I, 133 – 09091 Ales (OR)

Tel. 347.1741424 – Fax. 0783.91468

La documentazione consta di un totale di 25 fogli e 24 facciate.

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

l'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B" e "C" compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

21) CO.M.IN. S.r.l.

Via Pira 16 – 09047 Selargius (CA)

Tel. 070.845948 / Fax. 070.8474450

La documentazione consta di un totale di 35 fogli e 36 facciate

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara.

22) Impresa Ortu Giuseppe
Zona Artigianale P.I.P. Milis (OR)
Tel. / Fax. 0783.590119

La documentazione consta di un totale di 30 fogli e 31 facciate

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara

23) Pinna Alessandro Impianti Elettrici
Via Cagliari 68 – 09170 Oristano
Tel. / Fax. 0783.212352

La documentazione consta di un totale di 19 fogli e 29 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B" e "C" compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.". Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

Inoltre non risultano contrassegnate le caselle K.1 e K.2 del modello "B".

24) Termotecnica Sarda S.r.l.
Via Fara 15 – 09124 Cagliari
Tel. 070.668750 / Fax. 070.6852207

La documentazione consta di un totale di 25 fogli e 25 facciate

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara

Vista l'ora tarda, il presidente chiude la seduta di gara alle ore 13,15, convocando la successiva seduta per il giorno mercoledì 4 maggio alle ore 9,00.

IL PRESIDENTE

- Dott. Ing. Davide Atzeni -

I TESTIMONI

- Sig. Danilo Murtas -

IL SEGRETARIO

- Dott.sa Elisabetta Loddo -



COMUNE DI VILLASALTO

Provincia di Cagliari

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE APPALTO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA PROTETTA PER ANZIANI"

IMPORTO A BASE D'ASTA € 115.500,00 + I.V.A.
(compresi oneri per la sicurezza pari a € € 2.424,01 + I.V.A.)

Seduta del 04/05/2011 terza parte

L'anno 2011 (Duemilaundici), il giorno 4 (Quattro) del mese di Maggio, in Villasalto, nella Casa Comunale, alle ore 9:00, assume la presidenza della gara d'appalto di cui sopra il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Davide Atzeni, con l'assistenza della Dott.ssa Elisabetta Loddo, in qualità di Segretario verbalizzante e alla presenza del testimone Sig. Danilo Murtas.

PREMESSO che:

- in data 28/04/2011 si è svolta la seconda parte della seduta di gara conclusasi alle ore 13:15;
- non avendo concluso la fase di apertura delle buste ai fini del controllo dell'ammissibilità delle ditte partecipanti, è stata convocata una ulteriore seduta per la data odierna;

Il Presidente procede con l'apertura delle buste, riscontrando i seguenti risultati:

25) CO.GE.M. S.r.l.

**Via Su Paris 1 – 09045 Quartu Sant'Elena
Tel. / Fax. 070.8676228130**

La documentazione consta di un totale di 36 fogli e 37 facciate
Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara

26) Tepor S.p.a.

**Via Mercalli 15/17 - 09129 Cagliari
Tel. 070.487256 / Fax. 070.494882**

La documentazione consta di un totale di 48 fogli e 50 facciate
Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara

27) Società Progetto Terra S.r.l.

Via Galvani 36 - 20019 Settimo Milanese (MI)

Tel. 02.32855388 / Fax. 02.3285668

La documentazione consta di un totale di 29 fogli e 30 facciate
Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa facendo uso della modulistica predisposta dall'ufficio, non ha presentato le dichiarazioni sostitutive redatte conformemente al Modello "D" allegato al disciplinare di gara sottoscritte dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici cessati della carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione il bando di gara.

La dichiarazione su menzionata deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 38, comma 1 lettera b) e C) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pena l'esclusione dalla gara.

28) S.A.D. S.r.l. - Costruzioni e movimento terra

Via Amsicora - Baratili San Pietro (OR)

Tel. 0783.412095 / Fax. 0783.412296

La documentazione consta di un totale di 21 fogli e 21 facciate
Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara.

29) Tecnotel S.r.l.

Zona Ind. Predda Niedda Nord - Strada n.3 - 07100 Sassari

Tel. 079.261981 / Fax. 079.2674100

La documentazione consta di un totale di 36 fogli e 39 facciate
Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

l'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B" e "C" compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

Inoltre non risultano contrassegnate le caselle "f" e "v" compilate del modello "B".

30) VAMA S.r.l.

Via Via Forcella 1 - 00161 Roma

Tel. 06.44241555 / Fax. 06.44240239

La documentazione consta di un totale di 82 fogli e 82 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B", "C", "D", "F" e "G" compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.". Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

31) Medielettra S.a.s. di Badalamenti Angelo & C.

Via Ugo La Malfa 61, B/C/D 914 - 90014 Casteldaccia (PA)

Tel. 09.1941804 / Fax. 09.1942059

La documentazione consta di un totale di 19 fogli e 20 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa, facendo uso della modulistica predisposta dall'ufficio e dichiarando al punto K.1 del modello "B" allegato al disciplinare di gara, non ha inserito in separata busta chiusa, la documentazione attestante che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara), alla pagina 4, a tal fine recita:

*"K.) elenca le imprese (denominazione, regione sociale sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa (**pena l'esclusione della gara**). La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. La dichiarazione su menzionata deve essere obbligatoriamente resa anche se negativa, **pena l'esclusione dalla gara**; [...]."*

32) SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE S.p.A.

Zona Industriale Macchiareddu Trav. 2^a strada est - 09032 Assemini

Tel. 070.24638 / Fax. 070.254387

La documentazione consta di un totale di 19 fogli e 20 facciate

Documenti REGOLARI - Ammessa alla gara

Vista l'ora tarda, il presidente chiude la seduta di gara alle ore 13,15, convocando la successiva seduta per il giorno giovedì 5 maggio alle ore 9,00.

IL PRESIDENTE

- Dott. Ing. Davide Atzeni -

I TESTIMONI

- Sig. Danilo Murtas-

IL SEGRETARIO

- Dott.sa Elisabetta Loddo -



COMUNE DI VILLASALTO

Provincia di Cagliari

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE APPALTO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA PROTETTA PER ANZIANI”

IMPORTO A BASE D’ASTA € 115.500,00 + I.V.A.
(compresi oneri per la sicurezza pari a € € 2.424,01 + I.V.A.)

Seduta del 05/05/2011 quarta parte

L'anno 2011 (Duemilaundici), il giorno 5 (Cinque) del mese di Maggio, in Villasalto, nella Casa Comunale, alle ore 9:00, assume la presidenza della gara d'appalto di cui sopra il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Davide Atzeni, con l'assistenza della Dott.ssa Elisabetta Loddo, in qualità di Segretario verbalizzante e alla presenza del testimone Sig. Danilo Murtas.

PREMESSO che:

- in data 04/05/2011 si è svolta la terza parte della seduta di gara conclusasi alle ore 13:15;
- non avendo concluso la fase di apertura delle buste ai fini del controllo dell'ammissibilità delle ditte partecipanti, è stata convocata una ulteriore seduta per la data odierna;

Il Presidente procede con l'apertura delle buste, riscontrando i seguenti risultati:

33) LUCIANO MULAS - Impianti e costruzioni elettriche

Via Petrarca 15 - 09040 Villaputzu

Tel. / Fax. 070.997255

La documentazione consta di un totale di 15 fogli e 16 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non Ammessa alla gara.

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato le caselle che ha barrato dei modelli "A" e "B" e non ha presentato la dichiarazione redatta secondo il modello allegato "C".

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:
“(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.”. Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

34) Galimberti & Concas S.n.c.

Via Emilio Segre - Z.I. 09030 Elmas (CA)

Tel. 070.241331 / Fax. 070.2128139

La documentazione consta di un totale di 27 fogli e 27 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non ammessa alla gara

l'impresa facendo uso della modulistica predisposta dall'ufficio, per la compilazione della dichiarazione del modello allegato “B” al punto “i” non ha contrassegnato e controfirmato la relativa casella.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

“(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.”. Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

35) GEO S.a.s. di Loi Antonio

Via Baccu ongu 24 - 08047 Tertenia (OG)

Tel. / Fax. 0782.93363

La documentazione consta di un totale di 20 fogli e 20 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non ammessa alla gara

l'impresa facendo uso della modulistica predisposta dall'ufficio, per la compilazione della dichiarazione del modello allegato “B” al punto “f” non ha contrassegnato e controfirmato la relativa casella.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

“(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono.”. Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

36) De Masi S.r.l.

Sede legale: Centro Direzionale Isola G1 - 80100 Napoli

Corrispondenza: Via Solarti snc 82011 Airola (BN)

Tel. 0823.713672 / Fax. 0823.713524

La documentazione consta di un totale di 32 fogli e 36 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non ammessa alla gara

Motivazioni delle irregolarità:

l'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B", "C" e "D" compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

37) I.M.E.CO S.n.c. di Ignazio Spiga

Via Margotti 2, 09040 Senorbi

Tel. / Fax. 9806450

La documentazione consta di un totale di 26 fogli e 26 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non ammessa alla gara

L'impresa e gli interessati firmatari, facendo uso della modulistica predisposta dall'ufficio, per la compilazione della dichiarazione del modello allegato "B" al punto "i" e dei modelli "C" al punto 4, non hanno contrassegnato e controfirmato le rispettive caselle.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

Inoltre l'impresa non ha allegato la documentazione richiesta al punto 2) del disciplinare di gara facente parte integrante del bando di gara, attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria.

38) C.I.E.M. di Carta Andrea e F.lli S.a.s.

Via Gialletto 4 - 08048 Tortoli (OG)

Tel. 7 Fax. 0782.622259

La documentazione consta di un totale di 39 fogli e 42 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non ammessa alla gara

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B", "C" e "D" compilati.

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

39) SER Sistemi Energie Rinnovabili S.r.l.

Via delle Gere snc - 24040 Pognano (BG)

Tel. 035.0778650 / Fax 035.0778651

Dall'apertura della busta si riscontra la presenza di una ulteriore busta chiusa bianca non contrassegnata, ma sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Si passa all'apertura della busta "A"

La documentazione consta di un totale di 47 fogli e 58 facciate

Documenti NON REGOLARI - Non ammessa alla gara

Motivazioni delle irregolarità:

L'impresa ha fatto uso della modulistica predisposta dall'ufficio e non ha controfirmato tutte le caselle che ha barrato dei modelli "A", "B", "C" e "D" compilati.

Inoltre non sono state contrassegnate le caselle di cui ai punti "f" e "t" del modello "B"

Il disciplinare di gara (facente parte essenziale e integrante dell'avviso di gara) recita:

"(...) Si fa presente che qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall'ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla gara nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate e controfirmate a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che ricorrono." Tale indicazione è ripetuta anche in ciascuno dei moduli predisposti dall'ufficio.

Preso atto che al punto "k.1" del modello "B" compilato risulta che la società si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, pertanto si rileva che la busta chiusa contenga la documentazione in argomento. Si stabilisce di non aprire tale busta in quanto per i succitati motivi l'impresa viene esclusa.

Dopo aver individuato le ditte ammesse alla gara il presidente dichiara di procedere a sorteggio pubblico del 10% arrotondato all'unità superiore, delle ditte ammesse, al fine di richiedere la comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria richiesti dalle norme di gara e secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Considerato che le ditte ammesse sono 13 il presidente annuncia che saranno estratti n. 2 concorrenti.

Si procede dunque alla predisposizione dei bigliettini contenenti ciascuno il numero assegnato precedentemente alle ditte che vengono successivamente inserite in un'urna.

Si procede quindi al sorteggio, con il seguente risultato:

- Estratto N. 12 - corrispondente alla ditta Moderna Costruzioni 85 Soc. Coop. con sede a Serrenti;
- Estratto N.25 - corrispondente alla ditta CO.GE.M. S.r.l. con sede a Quartu S. Elena.

Il presidente annuncia che i suddetti concorrenti dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa previsti dalla norma di gara.

Considerato che il disciplinare di gara prevede che nel caso in cui la commissione di gara accerti che i concorrenti sorteggiati siano in possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria richiesti, sia attraverso la documentazione prodotta in sede di gara che per il tramite della verifica presso il casellario delle imprese qualificate istituito nel sito dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, si procederà nella medesima seduta all'espletamento degli adempimenti previsti nella seconda fase di gara (apertura delle offerte economiche).

Preso atto che le suddette imprese hanno trasmesso, unitamente al piego, la copia conforme all'originale dell'attestazione S.O.A. dalle quali risulta che le imprese sono in possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria richiesti dall'avviso di gara, il presidente annuncia che si procede all'apertura delle offerte economiche presentate da tutte le ditte ammesse alla gara, di seguito indicate e con i presenti risultati:

1) Ditta "Millennium Impianti" con sede Milis (OR)	Ribasso offerto	18,526 %
2) Ditta "Solinas Geom. Pietrino" con sede ad Olbia	Ribasso offerto	18,570 %
3) Ditta "AF Impianti S.r.l." con sede ad Alcamo (TP)	Ribasso offerto	18,622 %
4) Ditta "Moderna Costruzioni 85 Sooc. Coop." con sede Serrenti	Ribasso offerta	17,666 %
5) Ditta "Tecnoimpianti di Casula Pietro Paolo Con sede ad Albagiara (OR)	Ribasso offerto	18,627 %
6) Ditta "Termotecnica Ing. Bertorino S.r.l." Con sede ad Elmas (CA)	Ribasso offerto	18,428 %
7) Ditta "CO.M.IN S.r.l." con sede in Selargius (CA)	Ribasso offerto	18,327 %
8) Ditta "Impresa Ortu Giuseppe" con sede a Milis (OR)	Ribasso offerto	18,567 %
9) Ditta "Termotecnica Sarda S.r.l." con sede a Cagliari	Ribasso offerto	18,632 %
10) Ditta "CO.GE.M. S.r.l." con sede a Quartu S.Elana (CA)	Ribasso offerto	17,896 %
11) Ditta "Tepor S.p.a." con sede a Cagliari	Ribasso offerto	18,985 %
12) Ditta "S.A.D. Costruzioni e movimento terra" Con sede a Baratili S. Pietro (OR)	Ribasso offerto	18,644 %
13) Ditta "Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a." Con sede ad Assemmini (CA)	Ribasso offerto	18,914 %

Considerato che ai sensi dell'articolo 122 comma 9 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n°163 e secondo quanto inoltre stabilito dalla L.R. n°5/2007 è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, il Presidente, procede all'esclusione del dieci per cento delle ditte che hanno presentato il maggiore e minore ribasso di seguito elencate:

Ditta "Moderna Costruzioni 85 Sooc. Coop."	Ribasso offerto	17,666 %
Ditta "CO.GE.M. S.r.l."	Ribasso offerto	17,896 %
Ditta "Tepor S.p.a." con sede a Cagliari	Ribasso offerto	18,985 %
Ditta "Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a."	Ribasso offerto	18,914 %

Pertanto risultano ancora in gara le offerte delle seguenti ditte:

Ditta "Millennium Impianti"	Ribasso offerto	18,526 %
Ditta "Solinas Geom. Pietrino"	Ribasso offerto	18,570 %
Ditta "AF Impianti S.r.l."	Ribasso offerto	18,622 %
Ditta "Tecnoimpianti" di Casula Pietro Paolo	Ribasso offerto	18,627 %
Ditta "Termotecnica Ing. Bertorino S.r.l."	Ribasso offerto	18,428 %
Ditta "CO.M.IN S.r.l."	Ribasso offerto	18,327 %
Ditta "Impresa Ortu Giuseppe"	Ribasso offerto	18,567 %
Ditta "Termotecnica Sarda S.r.l."	Ribasso offerto	18,632 %
Ditta "S.A.D. Costruzioni e movimento terra"	Ribasso offerto	18,644 %

La media dei ribassi delle offerte ammesse risulta pari a $M = 166,943/9 = 18,549$.

Si procede dunque al calcolo dello scarto aritmetico delle offerte che superano la predetta media:

Ditta "Solinas Geom. Pietrino"	0,021
Ditta "AF Impianti S.r.l."	0,073
Ditta "Tecnoimpianti" di Casula Pietro Paolo	0,078
Ditta "Impresa Ortu Giuseppe"	0,018
Ditta "Termotecnica Sarda S.r.l."	0,083
Ditta "S.A.D. Costruzioni e movimento terra"	0,095

Si procede all'effettuazione della media dei suindicati scarti e si determina il seguente valore: $MS = 0,368/6 = 0,0614$.

Detto valore viene sommato alla media dei ribassi ottenendo così la soglia di anomalia $A = M + MS = 18,549 + 0,0614 = 18,6104$.

Si procede quindi alla stesura della graduatoria finale provvisoria:

1) Ditta "Solinas Geom. Pietrino"	Ribasso offerto	18,570 %
2) Ditta "Impresa Ortu Giuseppe"	Ribasso offerto	18,567 %
3) Ditta "Millennium Impianti"	Ribasso offerto	18,526 %
4) Ditta "Termotecnica Ing. Bertorino S.r.l."	Ribasso offerto	18,428 %
5) Ditta "CO.M.IN S.r.l."	Ribasso offerto	18,327 %

Riscontrato che l'offerta della ditta "Solinas Geom. Pietrino" con sede ad Olbia, ammonta complessivamente a € 92.077,78 al netto del ribasso offerto del 18,570 % risulta l'offerta più vantaggiosa per l'Ente, il Presidente gli aggiudica provvisoriamente l'appalto per il prezzo complessivo di:

€ 92.077,78 + I.V.A.

(diconsi Euro Novantaduemilasettantasette/78+ I.V.A.)

pari al ribasso offerto del 18,570 %.

al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari a

€ 2.424,01 + I.V.A

(diconsi Euro Duemilaquattrocentoventiquattro/01 + I.V.A.)

per un totale di € 94.501,79+ I.V.A.

(diconsi Euro Novantaquattromilacinquecentouno/79 + I.V.A.)

La seduta viene conclusa alle ore 14:00.

IL PRESIDENTE

- Dott. Ing. Davide Atzeni -

I TESTIMONI

- Sig. Danilo Murtas-

IL SEGRETARIO

- Dott.sa Elisabetta Loddo -